

بولتن هواشناسی کشاورزی استان ایلام

تاریخ جلسه:

۱۴۰۳/۰۷/۲۹

صفحه ۱ از ۳

وضعیت جوی ایلام در چهار روز گذشته

تاریخ	وضعیت آسمان		باد (متر بر ثانیه)		دما (درجه سلسیوس)		بارش	تبخیر	ساعات	رطوبت (%)		میانگین دمای اعماق خاک (درجه سلسیوس)					سایر پدیده های مهم جوی
	سمت	سرعت	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	(میلیمتر)	آفتابی	کمینه	بیشینه	۱۰۰ cm	۵۰ cm	۲۰ cm	۱۰ cm	۵ cm		
۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۶۰	۸	۱۴.۳	۲۹.۱	۰	۳.۵	۹.۵	۱۸	۴۵	۲۶.۱	۲۵.۷	۲۵.۴	۲۶	۲۶.۹	۱۲		
۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۲۰	۷	۱۳	۲۸.۹	۰	۶	۷.۷	۱۶	۴۲	۲۵.۷	۲۴.۳	۲۵.۴	۲۶	۲۶.۲	۱۰		
۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴۰	۶	۱۹.۴	۲۸.۲	۰	۷.۱	۹.۸	۱۶	۴۱	۲۵.۸	۲۵.۱	۲۵.۱	۲۵.۶	۲۶.۳	۱۶		
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۹۰	۱۱	۱۱.۵	۲۵.۵	۰	۶.۷	۹.۱	۱۶	۵۷	۲۴	۲۴.۲	۲۴.۷	۲۵.۷	۲۶.۱	۸		

پیش بینی وضعیت جوی چهار روز آینده ایلام

تاریخ	وضعیت جوی	باد (متر بر ثانیه)		دما (درجه سلسیوس)		نم نسبی		سایر پدیده های مهم جوی
		سرعت	سمت	بیشینه	کمینه	بیشینه	کمینه	
۱۴۰۳/۰۷/۲۹	صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید			۲۵	۷			
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	نیمه ابری گاهی وزش باد شدید و احتمال غبار رقیق			۲۲	۳			
۱۴۰۳/۰۸/۰۱	صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید همراه با کاهش محسوس دما			۱۹	۴			
۱۴۰۳/۰۸/۰۲	صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید			۱۸	۳			

رشته	نوع محصول	مرحله رشد	توصیه
زراعت			<p>آبیاری شبانه مزارع با آب چاه</p> <p>استفاده از گل گوگرد پودری بر روی بوته های صیفی جات</p> <p>مصرف کودهای پتاسه (سولوپتاس) و اسیدهای آمینه</p> <p>برداشت باقی مانده محصولات تابستانه و ذرت علوفه ای و انتقال به انبار های مسقف</p> <p>تسریع در کشت کلزا</p> <p>آماده سازی مزارع و تهیه نهاده ها (کود و بذر ضد عفونی شده) جهت کشت به موقع محصولات پاییزه</p>

بولتن هواشناسی کشاورزی استان ایلام

تاریخ جلسه:

۱۴۰۳/۰۷/۲۹

صفحه ۲ از ۳

	<p>بیمه نمودن واحد های دامداری و مرغداری و کلونی های زنبور عسل تامین سوخت زمستانه واحد های مرغداری و دامداری تعمیر دریچه های محل نگهداری احشام استفاده از هواکش های مناسب در واحد های مرغداری واکسیناسیون دام ها و واحدهای مرغداری تامین علوفه برای واحد های دامداری</p>		دامپروری
	<p>تنظیم دریچه های ورودی و خروجی استخرها جهت تنظیم شدت جریان آب شست و شوی استخر ها جهت پیش گیری از بیماری ها آبگیری استخرهای گرمابی قبل از تغییرات شدید گرما</p>		شیلات
	<p>تغذیه باغات جهت رشد پاییزه بعد از برداشت محصولات مصرف کودهای MPK ترجیحا ۱۲-۱۲-۳۶ حذف شاخه های نرک و اضافی در باغات زیتون</p>		باغداری
	<p>با توجه به وزش باد از روشن کردن حریق در عرصه های طبیعی خودداری گردد با توجه به کاهش دما و وزش باد در سطح نهالستان های استان مراقبت های لازم صورت گیرد</p>		مرتع
	<p>با توجه به وزش باد بخصوص در مناطق جنوبی استان و ایجاد گردو غبار نسبت به ایجاد بادشکن و مالچ پاشی در بلند مدت اقدام گردد.</p>		منابع طبیعی و آبخیزداری
	<p>. پیگیری دریافت سوخت مایع مورد نیاز عشایر • همکاری دهیاران و شوراهای دهی در هنگام کوچ عشایر به منظور تامین آب مورد نیاز • تامین آب سالم مورد نیاز دام • تامین علوفه مورد نیاز زمستانه • تامین مکمل های خوراکی دام و استفاده از ریزمغذی های استاندارد • حتی الامکان خودداری از تردد خودروها در مسیرهای عشایری • رعایت بارگیری متعارف جهت انتقال احشام • انجام واکسیناسیون ضروری دام و خود داری از چرای دام تازه واکسینه در شرایط بارش • عدم استفاده از پساب های کشاورزی و تصفیه خانه ها در تغذیه دام و عدم استقرار دام در بند سارها یا محل های ذخیره آب که حاوی پساب های کشاورزی هستند • توصیه خانوارهای عشایری به فرزندان جهت خودداری از شنا در استخرهای کشاورزی • با توجه به آمادگی عشایر جهت عزیمت به مناطق قشلاقی، رعایت زمان تردد در مسیر ایل راه های کوچ عشایر</p>		عشایر

بولتن هواشناسی کشاورزی استان ایلام

تاریخ جلسه:

۱۴۰۳/۰۷/۲۹

صفحه ۳ از ۳

زنبورداری		جلوگیری از جابجایی کندوها و قرار دادن آن ها در مکان مناسب
گلخانه		. کنترل دمایی در مجتمع های گلخانه ای با توجه به کاهش دمای شبانه