

بولتن هواشناسی کشاورزی استان ایلام

تاریخ جلسه:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صفحه ۱ از ۳

وضعیت جوی ایلام در چهار روز گذشته

تاریخ	وضعیت آسمان		باد (متر بر ثانیه)		دما (درجه سلسیوس)		بارش	تبخیر	ساعات	رطوبت (%)		میانگین دمای اعماق خاک (درجه سلسیوس)					سایر پدیده های مهم جوی
	سمت	سرعت	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	(میلیمتر)	آفتابی	کمینه	بیشینه	۵ cm	۱۰ cm	۲۰ cm	۵۰ cm	۱۰۰ cm		
۱۴۰۳/۱۰/۲۶		۵	۱۲۰	۱۵	۰.۷	۰		۸.۹	۷۹	۲۵	۵.۹	۵.۹	۶.۳	۸	۱۰.۹	-۲	
۱۴۰۳/۱۰/۲۷		۳	۲۹۰	۱۳.۲	۰.۵	۰		۱.۶	۸۲	۲۳	۶.۳	۶.۱	۶.۴	۸	۱۰.۷	-۲	
۱۴۰۳/۱۰/۲۸		۷	۲۵۰	۱۲.۹	-۰.۹	۰.۲		۸.۷	۸۶	۲۲	۵.۵	۵.۳	۵.۷	۸	۱۰.۷	-۴	
۱۴۰۳/۱۰/۲۹		۶	۲۹۰	۱۳.۴	-۱.۳	۰		۹	۷۵	۳۱	۵.۵	۵.۵	۶.۴	۸	۱۰.۶	-۵	

پیش بینی وضعیت جوی چهار روز آینده ایلام

تاریخ	وضعیت جوی		باد (متر بر ثانیه)		دما (درجه سلسیوس)		نم نسبی		سایر پدیده های مهم جوی
	سرعت	سمت	بیشینه	کمینه	بیشینه	کمینه			
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲-۵ m/s	۲۲۰-۲۴۰	۱۰	-۲	۸۰	۲۰	-۴	کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد دریاچه ای نقاط بارش پراکنده	
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴-۸ m/s	۱۵۰-۱۸۰	۹	-۲	۱۰۰	۳۰	-۵	نیمه ابری بتدریج ابری گاهی وزش باد شدید از اواخر وقت بارش باران و برف در ارتفاعات بارش برف	
۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳-۶ m/s	۵۰-۸۰	۸	-۳	۹۰	۴۰	-۵	ابری همراه با بارش پراکنده بتدریج کاهش ابر	
۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲-۴ m/s	۲۷۰-۳۰۰	۱۰	-۱	۸۰	۲۰	-۳	صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد	

رشته	نوع محصول	مرحله رشد	توصیه
زراعت			<ul style="list-style-type: none"> - استفاده از کودهای حاوی پتاسیم در مزارع به توصیه کارشناسان جهت افزایش مقاومت در برابر تنش سرمایی - عدم محلول پاشی در شرایط سرمای شدید - آبیاری شبانه مزارع با آب چاه در حوزه جنوب - تغذیه گیاهی مزارع کلزا به ویژه ارائه کودهای سولفات آمونیوم

بولتن هواشناسی کشاورزی استان ایلام

تاریخ جلسه:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صفحه ۲ از ۳

<p>تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صفحه ۲ از ۳</p>			
	<p>- جلوگیری از ورود دام به ارتفاعات و عدم تردد در مسیل ها و رودخانه ها - ذخیره علوفه زمستانه برای دام - ذخیره سوخت اضطراری</p>		دامپروری
	<p>- تنظیم دریچه های ورودی و خروجی استخرها - استفاده از پوشش محافظ برای کانال ورودی اصلی - استفاده از مکمل های ویتامینی در تغذیه ماهیان - موکول نمودن وعده غذا دهی به ساعات گرم روز</p>		شیلات
	<p>- هرس باغات گرمسیری بعد از عبور توده هوایی سرد (از دوشنبه به بعد) به خصوص در تاکستان های مناطق گرمسیر</p>		باغداری
	<p>اجرای عملیات های بیولوژیک (بذر کاری، نهال کاری، بذر پاشی) در بخش های مختلف جنگل، مرتع و بیابان - جمع آوری و ذخیره نزولات آسمانی (پیتینگ، فارو و هلالی های آبگیرها) - اطلاع رسانی به جوامع محلی جهت عدم اتراق در کنار درختان کهنسال و آسیب دیده به دلیل احتمال سقوط آنها</p>		مرتع و آبخیزداری
	<ul style="list-style-type: none"> • تامین آب سالم مورد نیاز دام • تامین علوفه مورد نیاز زمستانه • تامین مکمل های خوراکی دام و استفاده از ریزمغذی های استاندارد • رعایت بارگیری متعارف جهت انتقال احشام 		عشایر
	<p>- بستن کنترل دریچه ورودی کندوها به علت برودت هوا</p>		زنبورداری
	<p>- ذخیره سازی سوخت جایگزین</p>		گلخانه
	<p>- ضرورت تسریع در برداشت ذرت در مناطق جنوبی و لزوم سرعت عمل در کاشت غلات - عدم انجام عملیات خاکورزی بعد از برداشت ذرت در صورت اجرای کاشت مستقیم در بقایا (در مناطق جنوبی) - خالی نمودن مخزن سم پاش ها از محلول های شیمیایی با رعایت عدم رها کردن محلول ها در فضای باز به دلیل حفظ محیط زیست - سرویس و نگهداری تراکتور (گریس کاری قسمت جلوبندی، استفاده از ضد یخ و ...)</p>		ماشین آلات و تاسیسات
	<p>- محلول پاشی و سم پاشی علف های هرز مزارع غلات، کلزا و سیب زمینی با فاصله حداقل ۱۲ ساعت با بارش نزولات جوی - خودداری از سم پاشی با پهپاد (در مناطق گرمسیر) به دلیل بادبردگی محلول سمی - رعایت بهداشت باغ - یخاب زمستانه برای کاهش آفات</p>		حفظ نباتات

بولتن هواشناسی کشاورزی استان ایلام

تاریخ جلسه:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صفحه ۳ از ۳

مرغداری

- ذخیره سازی سوخت اضطراری
- کنترل و آماده سازی موتور برق های اضطراری
- ذخیره دان برای طیور